

Poštovani,

Povodom pitanja upućenih Naručiocu od strane potencijalnih ponuđača do dana 4. juna 2012. godine, a u vezi sa javnom nabavkom: Nabavka radova i opreme visokih performansi za potrebe obavljanja naučnoistraživačke delatnosti, broj nabavke: **IOP/3-2012/G**, dostavljamo sledeće odgovore:

**Pitanje broj 1:**

Da li je potrebno prevoditi na engleski jezik dokumentaciju zahtevanu u Odeljku III?

**Odgovor broj 1:**

Dokumentaciju zahtevanu Odeljkom III Konkursne dokumentacije, Tačka 2. Zahtevi za postkvalifikovanje, ponuđač može dostaviti na srpskom ili na engleskom jeziku, saglasno odredbi ITB 10.1.

Dakle, ukoliko ponuđač navedenu dokumentaciju dostavlja na srpskom jeziku, nije potrebno dostavljati i prevod na engleski jezik.

**Pitanje broj 2:**

U skladu sa OPP, UP 35.6, molimo vas da nam odgovorite da li se ponuda, za svaki lot, pakuje u posebnu kovertu?

**Odgovor broj 2:**

Ponuđač može podneti ponudu za jedan lot, za više lotova ili za sve lotove. Ponuđač koji podnosi ponude za više od jednog lota, ima pravo izbora u pogledu na način pakovanja svojih ponuda, što znači i da se u tom slučaju, ponude za sve lotove za koje ponuđač konkuriše, mogu spakovati i podneti kroz jednu kovertu ili zasebno, tako što se ponuda za svaki lot podneti u zasebnoj koverti. Nezavisno od izabranog načina podnošenja ponuda, u slučaju konkurisanja za više od jednog lota, dovoljno je dostaviti jedan primerak dokumentacije zahtevane Odeljkom III Konkursne dokumentacije, Tačka 2. Zahtevi za postkvalifikovanje.

**Pitanje broj 3:**

U Odeljku III-Kriterijumi za vrednovanje i kvalifikovanje, tačka 2b naveli ste da ponuđač kao dokaz dostavlja potvrdu nadležne institucije (organa koji vodi registar privrednih društava, centralne banke ili poslovne banke ponuđača) izdatu nakon objavljivanja javnog poziva. Molimo vas da potvrdite da ste mislili na potvrdu o broju dana nelikvidnosti koju izdaje Narodna banka Srbije za ponuđača sa teritorije Republike Srbije. Tako vas molim da precizirate do kog datuma u 2012. godini ponuđač treba da dokaže da nije imao registrovane blokade radova?

**Odgovor broj 3:**

Kao dokaz o ispunjavanju uslova koji se odnosi na finansijsku sposobnost i to na uslov u pogledu likvidnosti, dovoljno je da ponuđač sa teritorije Republike Srbije dostavi Potvrdu Narodne banke Srbije o broju dana nelikvidnosti, koja se odnosi na tekuću u 2012. godinu. Navedena potvrda treba da bude izdata nakon dana objavljivanja javnog poziva, a treba da pokriva period za koji je izdata.

**Pitanje broj 4:**

U konkursnoj dokumentaciji, na strani 37 tačka 7, traženo je da se označi koja originalna dokumenta su priložena u sklopu ponude. Obzirom, da je iz objektivnih razloga nemoguće dostaviti original traženih dokumenta, molimo vas da nam potvrdite da je dovoljno dostaviti overene kopije istih.

**Odgovor broj 4:**

Sve dokaze o ispunjenosti uslova zahtevanih Odeljkom III Konkursne dokumentacije, Ta ka 2. Zahtevi za postkvalifikovanje, ponu a može dostaviti u overenim ili u neoverenim fotokopijama.

**Pitanje broj 5:**

U Odeljku III-Kriterijumi za vrednovanje i kvalifikovanje, ta ka 2d pasus I – da li ete prihvatiti kao dokaz da ponu a ima 5 zaposlenih lica sa relevantnim iskustvom potrebnim za realizaciju ugovora Spisak zaposlenih sa kvalifikacionom strukturom?

**Odgovor broj 5:**

Kao dokaz o ispunjavanju uslova koji se odnosi na kadrovski kapacitet, od ponu a a se zahteva da dostavi Li nu biografiju (CV) za ukupno 5 (pet) lica kvalifikovanih za uspešno izvršenje ugovora. Pored toga, za 2 (dva) kvalifikovana lica sertifikovana za servisiranje od strane proizvo a a opreme, potrebno je dostaviti odgovaraju i sertifikat. Uz navedene dokaze, ponu a može dostaviti i Spisak zaposlenih sa kvalifikacionom strukturom.

**Pitanje broj 6:**

Vezano za zahtev u dokumentu Bidding documents, odeljku Section II BDS, ta ka ITB 18.3 molimo vas da potvrdite da je kao dokaz ispunjenosti ovog uslova dovoljna potvrda proizvo a a da e u roku od najmanje 5 godina biti raspoloživi rezervni delovi za svu ponu enu opremu.

**Odgovor broj 6:**

Zahtev naveden u Odeljku II BDS, ta ka ITB 18.3 ne predstavlja uslov u smislu zahteva za kvalifikovanje ponu a a navedenih u Odeljku III Kriterijumi za vrednovanje i kvalifikovanje i nije ga potrebno posebno dokazivati. Naime, re je o zahtevu koji se ti e izvršenja ugovora, i koji ponu a samim podnošenjem ponude prihvata i obavezuje se da ispuni. Ponu a može, ukoliko želi, dostaviti izjavu proizvo a a kojom garantuje dostupnost rezervnih delova za svu ponu enu opremu u periodu od najmanje 5 godina.

**Pitanje broj 7:**

U tehni koj specifikaciji LOT1: stavka 4, 6; LOT3: stavka 3, 4; LOT4: stavka 1, 5; LOT4: stavka 5, 6 i LOT5: stavka 3, 5 traži se community verzija Linux. Molimo vas da navedete najmanje 1 preferiranu verziju Linux operativnog sistema koji e da se instalira.

**Odgovor broj 7:**

Preferirana besplatna verzija operativnog sistema Linux relevantna za Tehni ke specifikacije za IOP\_3-2012-G, za LOT1, stavka 4.6, LOT3, stavka 3.4, LOT4, stavke 3.5 i 5.6, je poslednje izdanje CentOS distribucije (aktuelna verzija 6.2). Specifi no za LOT5, stavka 3.5, preferirana distribucija je Scientific Linux (aktuelna verzija 6.2), ili kao druga opcija opet CentOS.

**Pitanje broj 8:**

Molim vas da odgovorite da li je na mestima instalacije opreme jednofazna ili trofazna struja, kako bismo u našu ponudu uklju ili odgovaraju e UPS Sisteme.

**Odgovor broj 8:**

Jedinice za neprekidno napajanje za LOT1, LOT3 i LOT5, predvi ene su da rade na monofaznoj elektri noj mreži, dok je jedinica za neprekidno napajanje za LOT4 predvi ena da radi na trofaznoj elektri noj mreži.

**Pitanje broj 9:**

Lot 1, Item 1, Sub-item 1.1 – Da li ete prihvatiti kao ispravan, server koji ima Intel procesor koji je po SPEC rezultatima adekvatan traženom?

**Odgovor broj 9:**

Svaka mati na plo a prema Tehni kim specifikacijama za IOP\_3-2012-G, LOT 1, stavka 1.1, smatra e se prihvatljivom ukoliko su ukupne performanse ponu enog sistema takve da su jednake ili nadmašuju performanse sistema navedenog u specifikaciji. Kao relevantno merilo uzima se sistem testova kompanije SPEC, i to posebno grupa benchmark testova CFP2006 i MPI2007.

**Pitanje broj 10:**

Lot 1, Item 1, Sub-item 1.1 – Da li ete prihvatiti kao ispravan, server koji ima dva napajanja u redundantnom režimu rada, pojedina ne snage od 700W?

**Odgovor broj 10:**

Konfiguracija ra unarske stanice zahtevana prema Tehni kim specifikacijama za IOP\_3-2012-G, LOT 1, stavka 1.1, bazirana je na mati nim plo ama sa 4 procesora. Trenutno dostupne procesorske jedinice troše 95-140W. S obzirom da se trenutno kao standardna ponuda na tržištu za 4-procesorske sisteme nalaze napajanja od 1100-1400W, smatramo da nemamo specifi ne razloge da odstupamo od tih standarda. Stoga se redundantno napajanje od 700W ne smatra adekvatnom ponudom za zahtevanu konfiguraciju za LOT1, stavka 1.1.

**Pitanje broj 11:**

Lot 1, Item 1, Sub-item 1.4 – Da li ete prihvatiti kao ispravan, server koji ima SSD HardDrive 200GB?

**Odgovor broj 11:**

SSD disk kapaciteta 200GB smatra se adekvatnom ponudom sve dok su ostali parametri performansi jednaki ili bolji od traženih prema Tehni kim specifikacijama za IOP\_3-2012-G, LOT 1, stavka 1.4.

**Pitanje broj 12:**

Lot 1, Item 1, Sub-item 1.5 – Da li ete prihvatiti kao ispravan, server koji ima SSD HardDrive 200GB?

**Odgovor broj 12:**

SSD disk sa PCIe interfejsom kapaciteta 200GB smatra se adekvatnom ponudom sve dok su ostali parametri performansi jednaki ili bolji od traženih prema Tehni kim specifikacijama za IOP\_3-2012-G, LOT 1, stavka 1.5.

**Pitanje broj 13:**

U tehni koj dokumentaciji za LOT 1 Stavka 1.5 traži se: PCI-E Solid State Drive of minimum 300GB capacity. PCI-Express 2.0 interface, X8 slot low profile. MTBF: 2,500,000 hours. At least 3-Year manufacturers warranty. Hardware RAID Max Performance: Read/Write: Up to 950MB/s/1000MB/s; Random Write (4k aligned): 75,000 IOPS.

Molimo vas da potvrdite da e se ispravnom smatrati ponuda ako se ponudi PCI-E Solid State Drive koji ima Hardware RAID Max Performance Read: Up to 925 MB/s, Write: Up to 825 MB/s pošto na tržištu ne postoji ure aj koji u isto vreme ispunjava tražene karakteristike za kapacitetom, MTBF, koli inom IOPS i brzinom upisa i itanja.

**Odgovor broj 13:**

Odgovor dat kroz Izmenu konkursne dokumentacije izvršenu dana 5. juna 2012. godine ta ka 1.

**Pitanje broj 14:**

U Tehni koj dokumentaciji za LOT 1 u zahtevu za stavku 12, UPS unit navedeno je „UPS unit supporting total power 3-5kW, with power strip”. Molimo vas da potvrdite da e se ispravnom smatrati ponuda u kojoj je za traženu stavku ponu en UPS podržane totalne snage 3KW.

**Odgovor broj 14:**

Odgovor dat kroz Izmenu konkursne dokumentacije izvršenu dana 5. juna 2012. godine ta ka 2.

**Pitanje broj 15:**

U Tehni koj dokumentaciji za LOT 2 u zahtevu za stavku 1.1 tražena je mati na plo a „Dual (2) G34 sockets, 16/12/8 cores ready; - Up to 256GB Registered ECC DDR3 RAM in 32 DIMMs”. Trenutno na tržištu ni jedan proizvo a ne nudi Dual (2) G34 sockets plo e koje podržavaju 32DIMM. Molimo vas da potvrdite da e se ispravnom smatrati ponuda u kojoj je za traženu stavku ponu ena plo a sa podržanim 16DIMM bez izmena ostalih zahteva u sistemu.

**Odgovor broj 15:**

Odgovor dat kroz Izmenu konkursne dokumentacije izvršenu dana 5. juna 2012. godine ta ka 3.

**Pitanje broj 16:**

U Tehni koj dokumentaciji za LOT 5 u zahtevu za stavku 3.1, navedeno je: „1U rack mounted chassis with 6x3.5” SAS/SATA drive bays”. Molimo vas da potvrdite da e se ispravnom smatrati ponuda u kojoj je za traženu stavku ponu en 2U server bez izmena ostalih zahteva u sistemu.

**Odgovor broj 16:**

Odgovor dat kroz Izmenu konkursne dokumentacije izvršenu dana 5. juna 2012. godine ta ka 4.