



Regionalni program stambenog zbrinjavanja

RHP-W3-AB/IOP1-2015

Međunarodni otvoreni postupak nabavke radova za izgradnju objekata druge faze sa pripadajućim infrastrukturnim unutarblokovskim uređenjem stambenog kompleksa socijalnog stanovanja na k.p. Broj 3672/3 KO Ovča, Gradska opština Palilula, Beograd, Srbija

ПОЈАШЊЕНЈЕ BR.2

objavljeno 09.02.2015.

Broj	Pitanje	Odgovor
Pitanja od: 29/01/2016.		
1.	Da li ćete priznavati u delu tehničkog kapaciteta – reference za objekat ako su ugovori potpisani decembra 2010. godine,, a radovi započeti, odnosno Izvođač uveden u posao u 2011. godini?	<p>Kao reference po pitanju dokazivanja tehničkog kapaciteta uzimaju se u obzir <u>realizovani</u> ugovori u poslednjih pet godina.</p> <p>U skladu sa tim, prihvatljivo je da priložite ugovor koji je potpisan u 2010. godini ukoliko su radovi uspešno realizovani u periodu 2011. – 2015.</p> <p>Ispunjenje uslova u delu Tehničkog kapaciteta (Uputstvo ponuđačima, str. 13), dokazuje se:</p> <ul style="list-style-type: none"> - popunjavanjem Obrasca 4.6.4.1 - Spisak ugovora slične prirode i obima u poslednjih 5 godina, gde „Datum početka“ (datum uvođenja izvođača u posao) u koloni tabele, na najmanje 2 (dva) projekta BRGP 10.000m², treba da bude iz navedenog perioda 2011-2015. - dostavljanjem Obrazaca 4.6.4.2 - Potvrde investitora da su radovi

		<p>izvedeni / okončani, za najmanje 2 (dva) projekta BRGP 10.000m², gde „Period izvođenja radova“ treba da bude iz navedenog perioda 2011-2015.</p> <p>Datum zaključenja (potpisivanja) ugovora može biti izvan navedenog perioda 2011-2015.</p>
2.	<p>Da li se za pozicije fasadne stolarije koja je od šestokomornih profila mogu koristiti i profili sa dubinom ugradnje od 76 mm koja zadovoljava tražene koeficijente toplote od $U_f=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ i koji ispunjavaju sve standarde energetske efikasnosti. Predloženi profili su jeftiniji tako da će pojeftiniti cenu koštanja objekta, a zadati koeficijenti će biti ispunjeni. Zadavanjem dubine ugradnje od 86 mm je ograničavanje broja proizvođača i profila i samim tim to diskriminiše ostale proizvođače koji mogu da zadovolje zadate koeficijente.</p>	<p>Da, može se koristiti šestokomorni profil od 76 mm ukoliko su koeficijenti zadovoljeni i postoji mogućnost ugradnje stakla zadatog opisa (debljina, broj komada, vrsta).</p>
Pitanja od: 01/02/2016.		
3.	<p>Da li se tenderska dokumentacija može popunjavati na računaru (elektronskim putem), zatim štampati i tako odštampana prilagati (obrasci, model ugovora, obrazac ponude, predmer – struktura cena)?</p>	<p>Da, obrasce iz tenderske dokumentacije možete popunjavati elektronski i potom štampati i prilagati u ponudu.</p>
4.	<p>U predmeru telekomunikacija, odeljak "Uvod u objekat" (Objekat 2a i 2c) data je pozicija: 5.1.5.0.7. Nabavka, isporuka i montaža odstoynica za nošenje instalacije u zidu u sloju termike... kom 1325.</p> <p>Molimo da pojasnite na kakve se odstoynike konkretno misli?</p>	<p>U pitanju su su čelične obujmice koje mogu biti toplo ili hladno pocinkovane, koje se postavljaju na razdaljini od 30 cm jedna od druge i služe za horizontalno vođenje kablova kroz termiku. ("OBO" ili ekv.)</p>
5.	<p>Tenderskom dokumentacijom se zahteva da vrednost ponude mora biti iskazana u evrima. Na strani 17/74, suprotno tome u predmeru i u rekapitulaciji navedene su vrednosti koje treba upisati "ukupno dinara".</p> <p>Da li cenu ponude (odnosno jedinične cene) treba iskazati u evrima ili u dinarima?</p>	<p>Sve cene je potrebno iskazati u evrima.</p>

Pitanja od: 02/02/2016.	
<p>Kao uslov u pogledu ispunjenja tehničkog kapaciteta, navedeno je da podnosilac ponude - svaki član Zajedničke ponude/konzorcijuma i podizvođač mora da ima kompletno izvedene radove, po vrsti koju će vršiti na predmetnom objektu, na izgradnji, dogradnji ili rekonstrukciji do potpune funkcionalnosti najmanje 1 (jednog) stambenog, poslovnog, poslovno-stambenog, stambeno-poslovnog, objekta javne namene (administracija, školstvo, zdravstvo, sudstvo, vojska, policija), izuzimajući objekte tipa hala, hangara, natkrivenih površina, garaža, minimalne BRGP 10.000m² (deset hiljada) novoizgrađenog, dograđenog ili rekonstruisanog prostora, u poslednjih pet godina (2011, 2012, 2013, 2014, 2015).</p> <p>Da li će se za ispunjenje uslova tehničkog kapaciteta, priznati kompletno izvedeni radovi na izgradnji dela objekta čija ukupna BRGP iznosi više od 10.000 m², a koje smo izveli kao član grupe ponuđača?</p>	<p>Da, prihvaćće se ukoliko ste izveli deo objekta od 10.000m² kompletno izvedenih radova po vrsti koju ste vršili na predmetnom objektu (npr. elektro radovi ili radovi na mašinskim instalacijama ili ag radovi).</p>

Komisija za nabavku